
機能付

オプション



スタンダード住宅用分電盤 ワイド付属機器 取付スペース付 露出·半埋込形兼用 プラスチック製





ワイド付属機器取付スペース(W)付 175×279×64

分岐回路数 +予備回路数		分岐回路			パールテクト(扉付)		外形寸法(mm)				外形										
	主幹 (A)	2P1E	2P2E	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	33	フカサ	盤定格 (A)	外形 寸法 図										
6 +2	30		0	2	MAG33062W	52,100	320		118	30											
	40	4		2	MAG34062W	56,900		C10			E- 155 6										
	50] 4	_ 4	_ 4	4	4	_ 4	4	4	4	2	2	2	2	MAG35062W	56,900	320	619	118	60
	60			2	MAG36062W	56,900															
8 +0	30		2	2	MAG3308W	54,700	320	619	118	30											
	40	6		2	MAG3408W	59,500				60	E- 155 6										
	50			2	MAG3508W	59,500															
	60			2	MAG3608W	59,500															
10 +2	30		2	2	MAG33102W	60,500	320	687	118	30	E- 156 7										
	40			2	MAG34102W	65,300				60											
	50	8		2	MAG35102W	65,300															
	60			2	MAG36102W	65,300															
	75			2	MAG37102W	72,500				75											
	30		2	2	MAG3312W	63,100	320	687	118	30	E- 156 7										
	40			2	MAG3412W	67,900				60											
12 +0	50	10		2	MAG3512W	67,900															
	60			2	MAG3612W	67,900															
	75			2	MAG3712W	75,100				75											
14 +2	40		4	2	MAG34142W	73,700	320	687	118	60	E- 156 7										
	50			2	MAG35142W	73,700															
	60	10		2	MAG36142W	73,700															
	75			2	MAG37142W	80,900				100											
	100			2	MAG310142W	94,100															
	40		4	2	MAG3416W	76,300	00 00 320 00	687	118		E-										
16 +0	50			2	MAG3516W	76,300				60											
	60	12		2	MAG3616W	76,300					E- 156 7										
	75			2	MAG3716W	83,500				100											
	100			2	MAG31016W	96,700				100											

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。

■ワイド付属機器取付スペース(W)寸法



´リミッター スペースなし 全電力管内向け

> 漏電 遮断器

スタンダードタイプ

スタンダード住宅用分電盤 ワイド付属機器 取付スペース付 扉付 露出·半埋込形兼用

単3中性線欠相保護付漏電遮断器 単3 30A GBU-3-1HEA 75A GBU-73-1HKC 分岐 40A.50A GBU-53·1HEC 100A GBU-103·1HKC 主幹 60A GBU-63·1HEC 回路例 1φ3W

パールテクトブレーカ BC-1NA(2P1E20A) BC-2NA(2P2E20A)






プラスチック製

ワイド付属機器取付スペース(W)付 175×279×64

分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路			パールテクト(扉付)		外形寸法(mm)				を表
		2P1E	2P2E	納期 区分	ご注文品番	標準価格(円)	タテ ヨ:	33	フカサ	盤定格 (A)	外形 寸法 図
18 +2	40		4	2	MAG34182W	79,300	320	789	118	60	E- 156
	50			2	MAG35182W	79,300					
	60	14		2	MAG36182W	79,300					
	75			2	MAG37182W	86,500				100	
	100			2	MAG310182W	99,700					
20 +0	40			2	MAG3420W	82,000	320	789	118	60	E- 156 - 8
	50			2	MAG3520W	82,000					
	60	16	4	2	MAG3620W	82,000					
	75			2	MAG3720W	89,200				100	
	100			2	MAG31020W	102,400					
22 +2	50			2	MAG35222W	87,600	320	789	118	60	E- 156 8
	60	16	6	2	MAG36222W	87,600					
	75			2	MAG37222W	94,800					
	100			2	MAG310222W	108,000					
	50			2	MAG3524W	90,200	320	789	118	60	
24 +0	60	18	6	2	MAG3624W	90,200					E- 156
24 +0	75		0	2	MAG3724W	97,400				100	8
	100			2	MAG31024W	110,600					
	60			2	MAG36262W	97,200	320	789	118	60	E-
26 +2	75	20	6	2	MAG37262W	104,400				100	E- 156 8
	100			2	MAG310262W	117,600					
	60			2	MAG3628W	99,800	320	789	118	60	E-
28 +0	75	22	6	2	MAG3728W	107,000				100	156
	100	100		2	MAG31028W	120,200					8

■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。

■ワイド付属機器取付スペース(W)寸法



スタンダードオール電化対応

||発電システム対応

機能付

EV·PHEV回路付

官公庁対応 | 主幹分岐 ブレーカ|覧

オプション 資料

外形寸法図

サミッタースペース付