


避雷器付住宅用分電盤

機能付住宅用分電盤

|付 | 扉なし


露出・半埋込形兼用 プラスチック製





分岐回路数 +予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		パールテクト(扉付)			パールテクト(扉なし)			外形寸法(mm)			W.	外形	
		2P1E	2P2E	納期区分	ご注文品番	標準価格 (円)	納期区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	33	アナ 扉付	コサ 扉なし	盤定格 (A)	外形 寸法 図
10 +1	40	8	2	•	MALG34101LA1	46,800	•	YALG34101LA1	46,700	320	449	118	98	60	E- 154
	50			•	MALG35101LA1	46,800	•	YALG35101LA1	46,700	320					154
14 +1	40	10	4	•	MALG34141LA1	55,900	•	YALG34141LA1	53,200	320	483	118	98	60	E- 154
 4+ +1	50	10	4	•	MALG35141LA1	55,900	•	YALG35141LA1	53,200	320					3
18 +1	50	14	4	•	MALG35181LA1	61,900	•	YALG35181LA1	59,200	320	517	118	98	60	E- 155
	60	14	4	•	MALG36181LA1	61,900		YALG36181LA1	59,200	320					4
22 +1	60	16	6	•	MALG36221LA1	70,300	•	YALG36221LA1	65,800	320	551	118	98	60	E- 155 5
	75			•	MALG37221LA1	77,400		YALG37221LA1	72,700					75	5
26 +1	60	20	6	•	MALG36261LA1	79,900	•	YALG36261LA1	75,700	320	619	118	98	60	E- 155 6
	75	20		•	MALG37261LA1	87,100		YALG37261LA1	82,900					75	6
30 +1	60	24	6	•	MALG36301LA1	90,600	•	• YALG36301LA1 86,	86,400	320	619	118	98	60	E- 155
	75	_ 24		•	MALG37301LA1	97,800	•	YALG37301LA1	93,600					75	6
34+1	60 75	28	6	•	MALG36341LA1	98,800	•	YALG36341LA1	94,600	320	687	118	98	60	E- 156
				•	MALG37341LA1	106,000	•	YALG37341LA1	101,800					75	7

- ■上記以外の商品は、別途お問い合わせください。
- ■避雷器の詳細はE-112ページを参照。



雷サージから家庭内の機器を保護!

電源線、アース線から侵入する誘導雷サージから家庭内の機器を保護します。

(注)電話線やTVアンテナ線などから侵入する誘導雷サージからは保護できません。

特長

- ■避雷器の動作確認ランプ(通常時点灯、異常時消灯)で正常動作が目視確認できます。
- ■避雷器(LA-1A)は分岐回路の右下の1回路分のスペースに 組み込み。

組込例



■(一社)日本配線システム工業 会規格JWDS0007 付3で規 定された機能・性能を満足し ています。

